АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ VIII ТОМА

Авдеев Г. В. Новый вид ракообразного Nothobomolochus chilensis sp. n. (Copepoda, Cyclopoida), паразитирующего на Scomberesox saurus (Wahlbaum), 8 (1) : 39—44.

Амиров Ж. А., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.

Андреева Р. В., см. Дубицкий А. М., Дешевых Н. Д. и Андреева Р. В., 8 (2) : 175—178.

Ардашев Н. В., см. Пойс Н. В., Цимбалюк А. К. и Ардашев Н. В., 8 (5) : 413—419.

Барабашова Н. В. Кариотипические особенности некоторых форм стеблевых нематод сборного вида Ditylenchus dipsaci, 8 (5) : 408—412.

Бейер Т. В. и Шибалова Т. А. Увеличение количества ДНК в ядрах клеток слепых отростков цыпленка при развитии в них шизонтов второй генерации Eimeria tenella, 8 (5) : 449—455.

Бекмамбетова А. В., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.

Белинская В. З., см. Третьяков А. В. и Белинская В. З., 8 (4) : 355—358.

Белозеров В. Н. и Лузев В. В. Зависимость поведения и развития личинок и нимф клеща Haemaphysalis longicornis Neumann от фотопериодических условий, 8 (6) : 515—523.

Бергер В. Я. и Кондратенков А. П. Влияние зараженности Hydrobia ulvae личинками трематод на устойчивость ее к обсыханию и опреснению (краткое сообщение), 8 (6) : 563—564.

Бердыев Г. Т., см. Дрюченко Е. А. и Бердыев Г. Т., 8 (3) : 208—211.

Бердыев А. Типы жизненных схем у иксодовых клещей (Parasitiformes, Ixodidae), 8 (3) : 227—233.

Беседин Б. Д., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.

Бирюкова М. Т., см. Чигирик Е. Д., Селютина И. А., Бирюкова М. Т. и Истраткина С. В. (краткое сообщение), 8 (2) : 181—182.

Бобровских Т. К., Лутта А. С. и Сорокина В. В. К методике изучения биологии комаров рода Aedes в условиях южной Карелии, 8 (3) : 234—236.

Большакова Э. Б., см. Першин Е. Я., Козлова Е. П., Большакова Э. Б., Джабаров Л. Н. и Ким А. Н. (краткое сообщение), 8 (1) : 82.

Бороздина Н. И. Возрастные изменения биохимических показателей у личинок II и III стадий подкожного овода северного оленя, 8 (5) : 438—446.

Бочарова Т. А. и Донец З. С. Новые виды миксоспоридий (Myxosporidia, Cnidosporidia) из рыб водоемов Васюганья, 8 (1) : 74—76.

Букер В. П., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.

Быховская-Павловская И. Е. Развитие паразитологии и Академия наук СССР, 8 (3) : 185—195.

Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф. Новые виды рода Protogyrodactylus (Dactylogyridae, Ancyrocephalinae), 8 (6) : 473—483.

Вансулин С. А. Об устойчивости Culex pipiens molestus Forsk. к боверину (краткое сообщение), 8 (3) : 274—275.

Веремчук Г. В. О некоторых факторах, влияющих на заражение насекомых нематодами Neoaplectana carpocapsae agriotos (Nematoda: Steinernematidae), 8 (5) : 402—407.

Вершинина Т. А. Методика учета личиночной фазы Dermacentor

nuttali Ol. на местности для изучения особенностей территориального размещения клещей, 8 (2) : 123—125.
Висманис К. О. и Юхименко С. С. О морфологии Philometroides dogieli sp. n. (Nematoda, Philometridae) из плавников желтощека, 8 (1) : 53—56.
Волянский Ю. Е. Сезонные изменения численности гамазовых клещей в гнездах обыкновенной полевки (Microtus arvalis Pall.), 8 (1) : 12—14.
Воронин В. Н. О паразитировании микроспоридий (Microsporidia, Nosematidae) в партеногенетических поколениях и церкариях трематод из пресноводных моллюсков, 8 (4) : : 359—364.
Воронин В. Н. и Исси И. В. О методиках работы с микроспоридиями (краткое сообщение), 8 (3) : 272—273.

Гаркави Б. Л. Перекрестный иммунитет к суперинвазии между трихинеллами Trichinella spiralis и T. pseudospiralis у белых мышей и крыс, 8 (4) : 299—301.
Гаркави Б. Л. Состав потенциальных хозяев трихинеллы Trichinella pseudospiralis, 8 (6) : 489—423.
Глухова В. М. и Дубровская. В. В. О роении и спаривании у кровососущих мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae), 8 (5) : 432—437.
Голубев А. И. и Черных О. О. Ультраструктура нервной системы Ascaris suum, 8 (6) : 484—488.
Гончаров А. И., Елкин Ю. М., Локтев Н. А. и Осипова С. П. Об изменениях в преджелудке блох Nosopsyllus consimilis и Callopsylla caspia, инфицированных чумой, 8 (4) : 348—352.
Гринин В. С., см. Левченко Н. Г., Токарев Г. Г. и Гринин В. С., 8 (6) : 543—547.
Гроздилова Т. А. Паразитофауна горбуши (Oncorhynchus gorbuscha Walb.) Белого моря, 8 (4) : 293—298.
Гургенидзе Л. Н. Суточная активность слепней в различных ландшафтных зонах Восточной Грузии, 8 (3) : 249—251.
Гуцевич А. В. О возможности определения самок комаров (Culicidae), по микроскопическим препаратам головы. IV. Определительная таблица видов рода Aedes, 8 (4) : 329—335.

Данилов В. Н. Новый для фауны СССР вид комара Aedes (Ochlerotatus) implicatus Vockeroth (Diptera, Culicidae), 8 (2) : 133—137.
Данилов В. Н. О восстановлении названия Aedes (O.) mercurator для комара, известного в СССР как Aedes riparius ater Gutsevich (Diptera, Culicidae), 8 (4) : 322—328.
Данилина Л. И., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.
Делямуре С. Л. и Попов В. Н. К изучению сезонной изменчивости гельминтофауны охотской кольчатой нерпы, 8 (2) : 89—92.
Дешевых Н. Д., см. Дубицкий А. М., Дешевых Н. Д. и Андреева Р. В., 8 (2) : 175—178.
Джабаров Л. Н., см. Першин Е. Я., Козлова Е. П., Большакова Э. Б., Джабаров Л. Н. и Ким А. Н. (краткое сообщение), 8 (1) : 82.
Диковская В. Е. Внутривидовая изменчивость Eimeria tenella, 8 (6) : 548—552.
Донец З. С., см. Бочарова Т. А., 8 (1) : 74—76.
Дрюченко Е. А. и Бердыев Г. Т. Сравнительное исследование потребления аминокислот Ascaris suum и Ascaridia galli, 8 (3) : 208—211.
Дубинина М. Н. Состояние и очередные задачи систематики ленточных червей (Cestoidea Rud., 1808), 8 (4) : 281—292.
Дубицкий А. М., Дешевых Н. Д. и Андреева Р. В. Об активизации покоящихся спорангиев энтомопатогенного гриба Coelomomyces milkoi в лабораторных условиях, 8 (2) : 175—178.
Дубровская В. В., см. Глухова В. М. и Дубровская В. В., 8 (5) : 432—437.

Елкин Ю. М., см. Гончаров А. И., Елкин Ю. М., Локтев Н. А. и Осипова С. П., 8 (4) : 348—352.
Ерошенко А. С. Новый вид нематоды из хвойных лесов Дальнего Востока, 8 (3) : 220—222.

Захарова С. Н., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.
Зиновьева С. В., см. Турлыгина Е. С. и Зиновьева С. В., 8 (4) : 302—305.
Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А. Об экологии иксодовых клещей в Ленинградской области, 8 (2) : 116—122.

Ибрагимова Г. Г., см. Мусаев М. А. и Ибрагимова Г. Г., 8 (1) : 70—73.
Иванов В. И. О вредоносности оленьей кровососки Lipoptena cervi L. (Diptera, Hippoboscidae) в Белоруссии, 8 (3) : 252—253.

Исмаилов С. Г. Эндогенные стадии жизненного цикла Eimeria erythrourica Musaiev et Elijeva, 1961 (Sporozoa, Coccidia) — паразита краснохвостой песчанки (Meriones erythrourus Gray), 8 (3) : 261—265.
Исси И. В., см. Воронин В. Н. и Исси И. В. (краткое сообщение), 8 (3) : 272—273.
Истраткина С. В., см. Чигирик Е. Д., Селютина И. А., Бирюкова М. Т. и Истраткина С. В. (краткое сообщение), 8 (2) : 181—182.

Йыгис В. А. Состояние и очередные задачи систематики Nematoda, 8 (5) : 385—393.

Кабата З. П. и Коряков Е. А. Морфологическая изменчивость Salmincola cottidarum Messjatzeff (Copepoda: Lernaeopodidae) — паразита бычков, 8 (4) : 306—311.
Камышев А. И., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.
Капитонов В. И., см. Сенотрусова В. Н. и Капитонов В. И., 8 (1) : 15—21.
Кашковский В. В. Урцеолярииды (Ciliata, Peritricha) рыб Урала 8 (4) : 368—378.
Ким Л. Н., см. Першин Е. Я., Козлова Е. П., Большакова Э. Б., Джабаров Л. Н. и Ким Л. Н. (краткое сообщение), 8 (1) : 82.
Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В. Оценка эффективности полевой дезинсекции в Приаральских Каракумах, 8 (2) : 157—163.
Козлов М. П. и Розанова Г. Н. Зависимость блокообразования у блох от особенностей метаболизма углеводов у чумного микроба, 8 (3) : 254—260.
Козлова Е. П., см. Першин Е. Я., Козлова Е. П., Большакова Э. Б., Джабаров Л. Н. и Ким А. Н. (краткое сообщение), 8 (1) : 82.
Колеватова А. И. Сохранение инвазионности личинками метастронгилюсов в промежуточных хозяевах — дождевых червях, 8 (1) 49—52.
Кондратенков А. П., см. Бергер В. Я. и Кондратенков А. П., 8 (5) : 469—470.
Коряков Е. А., см. Кабата З. П. и Коряков Е. А., 8 (3) : 306—311.
Кравцов В. А., см. Шибалова Т. А., Морозова Т. И. и Кравцов В. А., 8 (3) : 266—271.
Крылов М. В., см. Хованских А. Е., Крылов М. В. и Лудинова И. С., 8 (2) : 164—169.

Ладыгина Н. М. О генетико-физиологической совместимости различных форм стеблевых нематод. IV. Скрещивание флоксовой нематоды с другими дитиленхами, 8 (1) : 63—69.
Левченко Н. Г., Токарев Г. Г. и Гринин В. С. Plistophora tabani sp. n. (Microsporidia, Nosematidae) — паразит кишечника слепней, 8 (6) : 543—547.
Леутская З. К. Содержание фракций витамина А в тканях Ascaris suum (краткое сообщение), 8 (1) : 83—84.
Локтев Н. А., см. Гончаров А. И., Елкин Ю. М., Локтев Н. А. и Осипова С. П., 8 (4) : 348—352.
Лосева Е. И., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.
Лудинова И. С., см. Хованских А. Е., Крылов М. В. и Лудинова И. С., 8 (2) : 164—169.
Лузев В. В., см. Белозеров В. Н. и Лузев В. В., 8 (6) : 515—523.
Лутта А. С., см. Бобровских Т. К., Лутта А. С. и Сорокина В. В., 8 (3) : 234—236.

Микаилов Т. К. Новые виды моногеней рыб в Азербайджане, 8 (1) : 45—48.
Мирзаева А. Г. Новый вид мокреца Culicoides gluchovae sp. n. из Забайкалья, 8 (1) : 27—29.
Мирзаева А. Г. Возрастной состав самок Culicoides sinanoensis Tok. в зоне хвойношироколиственных лесов Южного Приморья, 8 (6) : 524—530.
Мозговой А. А., см. Супряга В. Г. и Мозговой А. А., 8 (6) : 494—503.
Моравек К. Л., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.
Морозова Т. И., см. Шибалова Т. А., Морозова Т. И. и Кравцов В. А., 8 (3) : 266—271.
Мусаев М. А. и Ибрагимова Г. Г. Изменение количества лецитина сыворотки крови цыплят при экспериментальных кокцидиозах (Eimeria tenella, E. mitis), 8 (1) : 70—73.
Мусаев М. А. и Суркова А. М. Активность фосфатаз слизистой оболочки тонкого кишечника цыплят

при одно- и трехкратном заражении кокцидиями Eimeria tenella, 8 (2) : 170—174.

Нагибина Л. Ф., см. Быховский Б. Е. и Нагибина Л. Ф., 8 (6) : 473—483.

Насыров Ф. Ш. и Юсупов К. А. Вирулентность и факторы патогенности штаммов лейшманий из Нижнесурхандарьинского очага кожного лейшманиоза, 8 (1) : 77—81.

Нилова Г. Н. и Стрельникова Л. В. Влияние УФ облучения на жизнеспособность спор микроспоридий Plistophora shubergi Zwölfer и Nosema agrotidis Lipa et Issi, 8 (5) : 463—468.

Носова А. Н., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.

Осипова С. П., см. Гончаров А. И., Елкин Ю. М., Локтев Н. А. и Осипова С. П., 8 (4) : 348—352.

Остроушко Т. С. Места выплода кровососущих мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) в верховьях Печоры, 8 (6) : 531—534.

Павлова Р. П. Влияние температуры окружающей среды на продолжительность фазы куколки слепней, 8 (3) : 243—248.

Панин В. Я. Ценогенетические адаптации и их роль в эволюции трематод семейства Dicrocoeliidae, 8 (2) : 93—97.

Панин В. Я. и Токобаев М. М. Новые виды дикроцелиид (Trematoda : Dicrocoeliidae) из птиц Центрального Тянь-Шаня, 8 (3) : 200—204.

Пастернак Е. П., см. Кирьякова А. Н., Амиров Ж. А., Беседин Б. Д., Пастернак Е. П., Камышев А. И., Лосева Е. И. и Бекмамбетова А. В., 8 (2) : 157—163.

Патрушева В. Д. О мошках (Diptera, Simuliidae) Южного Ямала, 8 (2) : 138—146.

Паулкина А. Н., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : : 116—122.

Перов М. Ф. Жирокислотный состав липидов оболочек и ооцист Eimeria tenella, 8 (5) : 460—462.

Перов М. Ф. и Тальдрик А. А. Аминокислоты ооцист Eimeria tenella, 8 (4) : 365—367.

Першин Е. Я., Козлова Е. П., Большакова Э. Б., Джабаров Л. Н. и Ким А. Н. О выявлении энзоотии кожного лейшманиоза сельского типа в Ферганской долине (краткое сообщение), 8 (1) : 82.

Подлипаев С. А. Полисахариды в спорах миксоспоридий сем. Myxobolidae, 8 (6) : 535—542.

Пойс Н. В., Цимбалюк А. К. и Ардашев Н. В. Три новых вида морских циркарий и материалы к экологической морфологии личинок трематод приливо-отливной зоны, 8 (5) : 413—419.

Полякова П. Е. О роении кровососущих комаров в районах Севера Сибири и Дальнего Востока, 8 (1) : 22—26.

Поплавская М. А., см. Золотов П. Е., Паулкина М. К., Моравек К. Л., Букер В. П., Захарова С. Н., Носова А. Н., Данилина Л. И. и Поплавская М. А., 8 (2) : 116—122.

Попов В. Н., см. Делямуре С. Л. и Попов В. Н., 8 (2) : 89—92.

Репкина Л. В., см. Успенский И. В. и Репкина Л. В., 8 (1) : 3—11.

Розанова Г. Н., см. Козлов М. П. и Розанова Г. Н., 8 (3) : 254—260.

Рубцов И. А. Новые виды мермитид из мокрецов, 8 (3) : 212—219.

Рузимурадов А. Мухи, паразитирующие на кожных покровах домашних животных, 8 (5) : 447—448.

Русак Л. В. Изменения локализации цестод Hymenolepis nana в кишечнике белых мышей, 8 (2) : 109—111.

Сафьянова В. М. Типизация очагов лейшманиозов на основе трансмиссивного фактора, 8 (4) : 336—347.

Селютина И. А., см. Чигирик Е. Д., Селютина И. А., Бирюкова М. Т. и Истраткина С. В. (краткое сообщение), 8 (2) : 181—182.

Сенотрусова В. Н. и Капитонов В. И. Описание одного нового и одного редкого для фауны Советского Союза видов гамазоидных клещей, 8 (1) : 15—21.

Синицына Е. Е. Электрофизиологические реакции нейронов органа Галлера клеща Hyalomma asiaticum P. Sch. et E. Schl. на запах, 8 (3) : 223—226.

Сланкис А. Я. Четыре новых вида нематод (Nematoda, Sphaerulariidae) из короедов (Coleoptera, Ipidae), 8 (1) : 57—62.

Соболева Р. Г. Биология слепня Hybomitra lapponica (Wahlbg.) (Diptera, Tabanidae) на юге Дальнего Востока, 8 (1) : 30—38.

Соболева Р. Г. Биология слепня Hybomitra montana Mg. (Diptera, Tabanidae) на юге Дальнего Востока, 8 (3) : 237—242.

Сорокина В. В., см. Бобровских Т. К., Лутта А. С. и Сорокина В. В., 8 (3) : 234—236.

Стадниченко А. П. Зараженность Unio pictorum и Anodonta piscinalis (Mollusca, Lamellibranchia) партенитами Bucephalus polymorphus Baer (Trematodes) и воздействие паразитов на организм хозяев, 8 (5) : 420—425.
Стрелкова М. В. Межродовые и индивидуальные различия в характере переваривания крови москитами родов Phlebotomus и Sergentomyia, 8 (2) : 126—132.
Стрельникова Л. В., см. Нилова Г. Н. и Стрельникова Л. В., 8 (5) : 463—468.
Султанов Ф. Р. О распространении и сроках развития полостного овода овец (Oestrus ovis L.) в Азербайджане, 8 (2) : 147—156.
Супряга В. Г. и Мозговой А. А. Биологические особенности Raphidascaris acus (Anisakidae : Ascaridata) — паразита пресноводных рыб, 8 (6) : 494—503.
Суркова А. М., см. Мусаев М. А. и Суркова А. М., 8 (2) : 170—174.

Тальдрик А. А., см. Перов М. Ф. и Тальдрик А. А., 8 (4) : 365—367.
Токарев Г. Г., см. Левченко Н. Г., Токарев Г. Г. и Гринин В. С., 8 (6) : 543—547.
Токобаев М. М., см. Панин В. Я. и Токобаев М. М., 8 (3) : 200—204.
Томиловская Н. С. Chironomus sp. — промежуточный хозяин Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869) (Cestoda, Dilepididae) (краткое сообщение), 8 (2) : 179—180.
Третьякова А. В. и Белинская В. З. Сравнительный биохимический анализ средней кишки личинок I стадии подкожных оводов, 8 (4) : 353—358.
Турлыгина Е. С. и Зиновьева С. В. О плодовитости Paraphelenchus pseudoparietinus (Nematodes), 8 (4) : 302—305.

Успенский В. И. О чувствительности клещей Ixodes persulcatus Schulze к акарицидам, 8 (4) : 312—321.
Успенский В. И. и Репкина Л. В. Физиологический возраст и чувствительность к ДДТ клещей Ixodes persulcatus P. Sch. природной популяции, 8 (1) : 3—11.

Феоктистов А. З., см. Черных П. А., Чипанина В. М., Феоктистов А. З., 8 (5) : 426—431.
Филиппова Н. А. Ixodes eldaricus и его распространение на юге СССР, 8 (6) : 504—514.

Халиулин Г. Л. Thelohania sp., паразитирующая у личинок комара Aedes annulipes Meigen, 1830 в Татарской АССР (краткое сообщение), 8 (2) : 183—184.
Хованских А. Е. Использование кокцидиями Eimeria tenella некоторых аминокислот из клетки хозяина для синтеза своих белков, 8 (5) : 456—459.
Хованских А. Е., Крылов М. В. и Лудинов И. С. Абсорбция Fe^{59} в кишечнике цыплят при кокцидиозе, вызванном Eimeria tenella, 8 (2) : 164—169.
Хотеновский И. А. К систематическому положению трематод родов Acanthatrium Faust, Mesothatrium (Skarbilovich) и Papillatrium Richard (Trematoda, Lecithodendriidae), 8 (5) : 394—401.

Цимбалюк А. К., см. Пойс Н. В., Цимбалюк А. К. и Ардашев Н. В., 8 (5) : 413—419.

Черных О. О., см. Голубев А. И. и Черных О. О., 8 (6) : 484—488.
Черных П. А., Чипанина В. М. и Феоктистов А. З. Гамазовые клещи грызунов в очагах клещевого энцефалита Приамурья, 8 (5) : 426—431.
Чигирик Е. Д., Селютина И. А., Бирюкова М. Т. и Истраткина. Обнаружение очага высокой численности клещей Ixodes pavlovskyi Pom. (Parasitiformes, Ixodidae) и спонтанная зараженность их вирусом клещевого энцефалита (краткое сообщение), 8 (2) : 181—182.
Чипанина В. М., см. Черных П. А., Чипанина В. М. и Феоктистов А. З., 8 (5) : 426—431.

Шарпило В. П. Новый представитель рода Neoxysomatum ballesteros Marques, 1945 (Nematoda, Cosmocercidae) — паразит веретениц Кавказа, 8 (2) : 112—115.
Шатров А. С. Биология Metagonimus yokogawai Katsurada в Верхнем Приамурье, 8 (3) : 196—199.
Шибалова Т. А., см. Бейер Т. В. и Шибалова Т. А., 8 (5) : 449—455.
Шибалова Т. А., Морозова Т. И. и Кравцов В. А. Ультраструктура спорозоитов и мерозоитов Eimeria tenella, 8 (3) : 266—271.

Щеулов А. П. Иммуногенность штаммов токсоплазм различной вирулентности, 8 (6) : 553—563.

Эргенс Р. Gyrodactylus medius Kathariner, 1894 (Monogenoidea : Gyrodactylidae), его изменчивость и распространение, 8 (2) : 103—108.

Юнчис О. Н. К биологии Dactylogyrus nasalis Strelkov et Ha Ky, 8 (3) : 205—207.
Юсупов К. А., см. Насыров Ф. Ш., 8 (1) : 77—81.
Юхименко С. С., см. Висманис К. О. и Юхименко С. С., 8 (1) : 53—56.